

**1.ชื่อโครงการ :** โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2079 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยจริง – ศีขรภูมิ ระหว่าง กม.32+315 - กม.34+700 ระยะทางประมาณ 2.385 กิโลเมตร งบประมาณ 25,000,000.00 บาท

## 2.วัตถุประสงค์

- 2.1 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโครงการให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ
- 2.2 เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ และนำไปปรับปรุงพัฒนาโครงการให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการส่วนใหญ่ของประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
- 2.3 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาทางหลวง

## 3.พื้นที่ตั้งโครงการ

ทางหลวงหมายเลข 2079 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยจริง – ศีขรภูมิ ระหว่าง กม.32+315 - กม.34+700 ระยะทางประมาณ 2.385 กิโลเมตร ท้องที่ ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

## 4.วัน/เวลา/สถานที่ จัดการประชุม

วันอังคาร ที่ 2 ธันวาคม 2568 เวลา 09.00 – 14.00 น. รวม 5 ชั่วโมง - นาที่ ณ ห้องประชุมโรงเรียน บ้านหนองกง ตำบลหนองบัว อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

## 5.ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ประเภท	จำนวน (ราย)	หมายเหตุ
1.	ส่วนราชการ	6	
2.	สถานศึกษา	2	
3.	ผู้นำชุมชน	-	
4.	รัฐวิสาหกิจ/เอกชน	1	
5.	ประชาชนทั่วไป	32	
6.	ผู้แทนกรมทางหลวง	22	
	<b>รวมผู้เข้าร่วมประชุม</b>	<b>63</b>	

## 6.ผลจากการมีส่วนร่วม

ผู้เข้าร่วมประชุม เห็นด้วยกับการดำเนินการก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 100

## 7.การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน

แขวงทางหลวงสุรินทร์ รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปศึกษาเพิ่มเติมและจัดทำแผนต่อไป

8.รูปภาพ (JPEG File)



















## ขอคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

### 1) สรุปประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากที่ประชุม

ประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ	การนำไปพัฒนาปรับปรุง
<p><b>1. นายศักดิ์ศรี ทองงาม ประชาชน หมู่ที่ 3 บ้านหนองกุ้ง ตำบลหนองบัว</b></p> <p>- โครงการปีงบประมาณ 2567 การก่อสร้างทางหลวงกับงานไฟฟ้า แสงสว่างดำเนินการไม่พร้อมกัน การวางท่อสายไฟบดอัดดินไม่แน่นพอ ทำให้เป็นหลุมเป็นบ่อไม่เรียบ การเก็บงานไม่ดีเท่าที่ควร ควรกำชับผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างให้มีความเรียบร้อย</p>	<p><b>นายพินันท์ ปรากฏชื่อ</b> <b>หัวหน้างานหมวดทางหลวงศรีชมภู</b></p> <p>- กำชับผู้รับจ้างดำเนินการด้วยความระมัดระวัง ดูแลให้ดี มีความรอบคอบและเรียบร้อย ขอภัยโครงการเดิมดูแล ไม่ค่อยทั่วถึง</p>
<p><b>2. นายกฤติพัฒน์ ทองงาม</b> <b>อดีตนายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองบัว</b></p> <p>- การทำงานของผู้รับจ้างค่อนข้างล่าช้า มาเร่งงานตอนปลายทำให้ผลงานไม่เรียบร้อย ระบบการระบายน้ำดี</p> <p>- ผู้รับจ้างควรจัดการเก็บกิ่งไม้หรือตอไม้ให้เรียบร้อย เพราะเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ</p> <p>- แก้ปัญหาการข้ามถนนของสัตว์เลี้ยงมีปัญหา เพราะสัตว์เลี้ยงมีจำนวนมาก</p> <p>- ขอให้ดูแลทางเท้าข้างโรงเรียน</p> <p>- การเดินหรือฝังสายไฟควรบดอัดดินให้แน่น ป้องกันไฟฟ้าอาจรั่วอันตรายได้</p>	<p><b>นายพินันท์ ปรากฏชื่อ</b> <b>หัวหน้างานหมวดทางหลวงศรีชมภู</b></p> <p>- กำชับผู้รับจ้างดำเนินการด้วยความระมัดระวัง ทันกำหนด เหมาะสมไม่รีบเร่งเกินไป</p> <p>- กำชับผู้รับจ้างดำเนินการเพื่อความปลอดภัย</p> <p>- มีการติดตั้งป้ายเตือนระวังสัตว์เลี้ยงข้ามถนน</p> <p>- ทางเชื่อมสาธารณะที่มีการวางท่อ หรือทางเท้าโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการให้ไม่มีค่าใช้จ่าย</p> <p>- กำชับผู้รับจ้างดำเนินการด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัย</p>
<p><b>3. ตัวแทนโรงเรียนบ้านหนองกุ้ง ตำบลหนองบัว</b></p> <p>- การติดตั้งท่อระบายน้ำหน้าโรงเรียน ขอให้กรมทางหลวงดำเนินการให้</p> <p>- ขอไฟกระพริบทางแยกทางเข้าข้างโรงเรียน รถบรรทุกสิบล้อและรถขนส่งพัสดุด้วยความเร็วไม่ชะลอเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ</p>	<p><b>นายพินันท์ ปรากฏชื่อ</b> <b>หัวหน้างานหมวดทางหลวงศรีชมภู</b></p> <p>- การดำเนินการใดๆ ในเขตทางหลวง ต้องยื่นหลักฐานการขออนุญาตทุกครั้ง ไม่เช่นนั้นผิดระเบียบพระราชบัญญัติ กรมทางหลวง วางท่อบริเวณส่วนบุคคลช่วงที่ก่อสร้างให้เจ้าของที่เตรียมท่อ ผู้รับจ้างวางท่อให้ได้เลย ส่วนทางเชื่อมสาธารณะหรือทางเท้าโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการให้ไม่มีค่าใช้จ่าย</p> <p>- รับผิดชอบพิจารณา</p>

ประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ	การนำไปพัฒนาปรับปรุง
<p>4.จำลองเอกวิมลพ อินทสะอาด ปลัดอำเภอศรีนครินทร์</p> <p>- ยินดีที่มีการขยายไหล่ ขอให้ติดตั้งป้ายเตือนไฟกระพริบ ไฟฟ้าแสงสว่างให้ชัดเจน</p>	<p>นายณัฐพล พันธุ์ศรี นายช่างโยธาชำนาญงาน</p> <p>- รายละเอียดโครงการบริเวณชุมชน มีการติดตั้งป้ายเตือน ไฟกระพริบ ไฟฟ้าแสงสว่าง ตามมาตรฐานกรมทางหลวง เน้นความปลอดภัยเป็นหลัก</p>

2) สรุปประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากบันทึกข้อความ/ข้อเสนอแนะ

ประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ	การนำไปพัฒนาปรับปรุง
<b>ประเด็นข้อคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 63 ราย (สาย 20790102 ตอน หัวใจจริง - ศีขรภูมิ)</b>	
- ทำให้การจราจรสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	- ยินดีเป็นอย่างยิ่ง
- เพื่อการจราจรที่สะดวกมากขึ้น	- ยินดีเป็นอย่างยิ่ง
- เพิ่มความปลอดภัย	- ยินดีเป็นอย่างยิ่ง
- เห็นด้วยกับโครงการฯ	- ยินดีเป็นอย่างยิ่ง
- งานไฟฟ้าแสงสว่างให้ทำพร้อมงานขยายไหล่	- ดำเนินการตามมาตรฐานกรมทางหลวง เน้นความปลอดภัยเป็นหลัก
- เพิ่มป้ายเตือนต่างๆ ให้มองเห็นชัดเจน	- ดำเนินการตามมาตรฐานกรมทางหลวง เน้นความปลอดภัยเป็นหลัก
- ขอให้ติดตั้งไฟกระพริบในจุดทางแยกเพื่อลดความเร็วและเพื่อความปลอดภัยของชุมชน	- ดำเนินการตามมาตรฐานกรมทางหลวง เน้นความปลอดภัยเป็นหลัก
- ขอให้ติดตั้งป้ายเตือนสัตว์ข้ามถนน	- ดำเนินการติดตั้งป้ายเตือนระวางสัตว์เลี้ยงข้ามถนน
- หลังการทำถนนขอผู้รับจ้างเก็บงานให้เรียบร้อยทุกพื้นที่	- กำชับผู้รับจ้างดำเนินการด้วยความระมัดระวัง ดูแลให้ดี
- เห็นด้วยกับโครงการ	- ยินดีเป็นอย่างยิ่ง
- เห็นด้วยกับโครงการอยากให้ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง	- ดำเนินการตามมาตรฐานกรมทางหลวง เน้นความปลอดภัยเป็นหลัก
- เห็นด้วยกับโครงการ	- ยินดีเป็นอย่างยิ่ง
- เห็นด้วยกับโครงการ	- ยินดีเป็นอย่างยิ่ง
- เห็นด้วยกับโครงการ	- ยินดีเป็นอย่างยิ่ง

### 3) สรุปประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากที่ประชุม

ประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ	การนำผลไปปรับปรุงพัฒนา
<p><b>1.นายศักดิ์ศรี ทองงาม ประชาชน หมู่ที่ 3 บ้านหนองกุ้ง ตำบลหนองบัว</b></p> <p>- โครงการปีงบประมาณ 2567 การก่อสร้างทางหลวงกับงานไฟฟ้า แสงสว่างดำเนินการไม่พร้อมกัน การวางท่อสายไฟบดอัดดินไม่แน่นพอ ทำให้เป็นหลุมเป็นบ่อไม่เรียบ การเก็บงานไม่ดีเท่าที่ควร ควรกำชับผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างให้มีความเรียบร้อย</p>	<p><b>นายพินันท์ ปรากฏชื่อ หัวหน้างานหมวดทางหลวงศรีนครนิมิ</b></p> <p>- กำชับผู้รับจ้างดำเนินการด้วยความระมัดระวัง ดูแลให้ดี มีความรอบคอบและเรียบร้อย ขอภัยโครงการเดิมดูแล ไม่ค่อยทั่วถึง</p>
<p><b>2.นายภฤติพัฒน์ ทองงาม อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว</b></p> <p>- การทำงานของผู้รับจ้างค่อนข้างล่าช้า มาเร่งงานตอนปลายทำให้ผลงานไม่เรียบร้อย ระบบการระบายน้ำดี</p> <p>- ผู้รับจ้างควรจัดการเก็บกิ่งไม้หรือตอไม้ให้เรียบร้อย เพราะเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ</p> <p>- แก้ปัญหาการข้ามถนนของสัตว์เลี้ยงมีปัญหามาก เพราะสัตว์เลี้ยงมีจำนวนมาก</p> <p>- ขอให้ดูแลทางเท้าข้างโรงเรียน</p> <p>- การเดินหรือฝังสายไฟควรบดอัดดินให้แน่น ป้องกันไฟฟ้าอาจรั่วอันตรายได้</p>	<p><b>นายพินันท์ ปรากฏชื่อ หัวหน้างานหมวดทางหลวงศรีนครนิมิ</b></p> <p>- กำชับผู้รับจ้างดำเนินการด้วยความระมัดระวัง ทันกำหนด เหมาะสมไม่รีบเร่งเกินไป</p> <p>- กำชับผู้รับจ้างดำเนินการเพื่อความปลอดภัย</p> <p>- มีการติดตั้งป้ายเตือนระวังสัตว์เลี้ยงข้ามถนน</p> <p>- ทางเชื่อมสาธารณะที่มีการวางท่อ หรือทางเท้าโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการให้ไม่มีค่าใช้จ่าย</p> <p>- กำชับผู้รับจ้างดำเนินการด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัย</p>
<p><b>3.ตัวแทนโรงเรียนบ้านหนองกุ้ง ตำบลหนองบัว</b></p> <p>- การติดตั้งท่อระบายน้ำหน้าโรงเรียน ขอให้กรมทางหลวงดำเนินการให้</p> <p>- ขอไฟกระพริบทางแยกทางเข้าข้างโรงเรียน รถบรรทุกสิบล้อและรถขนส่งพัสดุด้วยความเร็วไม่ชะลอเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ</p>	<p><b>นายพินันท์ ปรากฏชื่อ หัวหน้างานหมวดทางหลวงศรีนครนิมิ</b></p> <p>- การดำเนินการใดๆ ในเขตทางหลวง ต้องยื่นหลักฐานการขออนุญาตทุกครั้ง ไม่เช่นนั้นผิดระเบียบพระราชบัญญัติ กรมทางหลวง วางท่อบริเวณส่วนบุคคล ช่วงที่ก่อสร้างให้เจ้าของที่เตรียมท่อ ผู้รับจ้างวางท่อให้ได้เลย ส่วนทางเชื่อมสาธารณะหรือทางเท้าโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการให้ไม่มีค่าใช้จ่าย</p> <p>- รับไปพิจารณา</p>

ประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ	การนำผลไปปรับปรุงพัฒนา
<p>4.จำลองเอกวิมลพ อินทสะอาด ปลัดอำเภอศรีขรภูมิ</p> <p>- ยินดีที่มีการขยายไหล่ ขอให้ติดตั้งป้ายเตือนไฟกระพริบ ไฟฟ้าแสงสว่างให้ชัดเจน</p>	<p>นายณัฐพล พันธุ์ศรี นายช่างโยธาชำนาญงาน</p> <p>- รายละเอียดโครงการบริเวณชุมชน มีการติดตั้งป้ายเตือน ไฟกระพริบ ไฟฟ้าแสงสว่าง ตามมาตรฐานกรมทางหลวง เน้นความปลอดภัยเป็นหลัก</p>